

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
	Gastropoda - ulitníky		
SR	<i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>	kotúľka štíhla	5 000.-
	<i>Caseolus calculus</i>		
	<i>Caseolus commixta</i>		
	<i>Caseolus sphaerula</i>		
	<i>Discula leacockiana</i>		
	<i>Discula tabellata</i>		
	<i>Discula testudinalis</i>		
	<i>Discula turricula</i>		
	<i>Discus defloratus</i>		
	<i>Discus guerinianus</i>		
	<i>Elona quimperiana</i>		
	<i>Geomalacus maculosus</i>		
	<i>Geomitra moniziana</i>		
	<i>Gibbula nivosa</i>		
	<i>Helix subplicata</i>		
	<i>Hygromia kovacsi</i>		
	<i>Chilostoma banaticum</i>		
	<i>Lampedusa imitatrix</i>		
	<i>Lampedusa melitensis</i>		
	<i>Leiostyla abbreviata</i>		
	<i>Leiostyla cassida</i>		
	<i>Leiostyla corneocostata</i>		
	<i>Leiostyla gibba</i>		
	<i>Leiostyla lamellosa</i>		
	<i>Paladilphia hungarica</i>		
	<i>Patella feruginea</i>		
SR	<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	3 000.-
	<i>Theodoxus prevostianus</i>		
SR	Ex <i>Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	5 000.-
	Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky		
	<i>Congeria kusceri</i>		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>		
	<i>Margaritifera auricularia</i>		
	<i>Pinna nobilis</i>		
SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	3 000.-
	Araneae - pavúky		

Macrothele calpeiana

Crustacea - kôrovce

Armadillidium ghardalamensis

Odonata - vážky

	<i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>	šidlo	
SR	<i>Cordulegaster heros</i>	pásikovec	5 000.-
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	
	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
SR	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	5 000.-
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	5 000.-
	<i>Lindenia tetraphylla</i>		
	<i>Macromia splendens</i>		
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	5 000.-
	<i>Oxygastra curtisii</i>		
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltónohá	3 000.-
SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	3 000.-

Mantodea - modlivky

Apteromantis aptera

Orthoptera (Caelifera + Ensifera)

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

SR	<i>Isophya stysi</i>	kobylka Štysova	5 000.-
	<i>Myrmecophilus baronii</i>		
SR	<i>Odontopodisima rubripes</i>	koník východný	2 000.-
SR	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	koník Brunnerov	5 000.-
SR	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobylka sedmohradská	5 000.-
SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	15 000.-
SR	<i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i>	koník slovenský	5 000.-

Coleoptera - chrobáky

SR	<i>Bombelasmus unicornis</i>		5 000.-
	<i>Buprestis splendens</i>		
	<i>Carabus hampei</i>		
SR	<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	5 000.-
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	2 000.-
SR	<i>Carabus zawadzskii</i>	bystruška Zawadského	3 000.-
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	5 000.-
SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	2 000.-
	<i>Dorcadion fulvum cervae</i>		
	<i>Duvalius gebhardtii</i>		
SR	<i>Duvalius</i> (rod)		5 000.-
SR	<i>Ex Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	5 000.-

SR	<i>Graphoederus bilineatus</i>	potápnik	2 000.-
	<i>Leptodirus hochenwarti</i>		
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmavec hnedý	5 000.-
SR	<i>Phryganophilus ruficollis</i>		5 000.-
	<i>Pilemia tigrina</i>		
SR	<i>Probaticus subrugosus</i>		5 000.-
	<i>Propomacrus cypriacus</i>		
SR	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský	5 000.-
	<i>Pseudoseriscius cameroni</i>		
	<i>Pytho kolwensis</i>		
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	5 000.-
Lepidoptera - motýle			
	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
	<i>Arytrura musculus</i>		
	<i>Catopta thrips</i>		
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	5 000.-
SR	Ex <i>Coenonympha oedippus</i>	očkáň rašelinový	5 000.-
SR	<i>Colias myrmidone</i>	žltáčik zanoväťový	4 000.-
	<i>Cucullia mixta</i>		
SR	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	mora Schmidtova	3 000.-
	<i>Erannis ankeraria</i>		
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkáň	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	2 000.-
SR	<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáčik osikový	5 000.-
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Glyphipterix loricatella</i>		
	<i>Gortyna borelii lunata</i>		
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	Ex <i>Chondrosoma fiduciarium</i>	piadivka piadivkovicovitá	4 000.-
SR	<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	3 000.-
	<i>Lignyopectera fumidaria</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	2 000.-
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváčik veľký	2 000.-
SR	Ex <i>Lycaena helle</i>	ohniváčik hadovníkový	4 000.-
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráčik čiernoškvrný	2 000.-
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahniskový	5 000.-
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	5 000.-
	<i>Melanargia arge</i>	očkáň juhotaliansky	
SR	Ex <i>Nymphalis vaualbum</i>	babôčka hájová	4 000.-
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	10 000.-
SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	2 000.-
	<i>Phyllometra culminaria</i>		
	<i>Plebicula golgus</i>	modráčik nevadský	
	<i>Polymixis rufocincta isolata</i>		

SR	<i>Polyommatus eroides</i>	modráčik stepný	3 000.-
SR	<i>Proserpinus proserpina</i> <i>Xylomoia strix</i>	lišaj pupalkový	2 000.-
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	2 000.-

Echinoidea – ježovky

Centrostephanus longispinus

Osteichthyes (=Pisces) - ryby

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaocypris hispanica</i>		
	<i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)	sih ostronosý	
SR	<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	15 000.-
	<i>Phoxinus phoxinus</i>		
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhônsky	

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	5 000.-
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	2 000.-
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	2 000.-
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra šukohlavá	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>	mločik	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i> (= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i>)	mločik nočný	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) supramontes</i>		
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	5 000.-
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	

	<i>Mertensiella luschani</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvritá	10 000.-
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguineus</i>	jaskyniar vodný	
SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	5 000.-
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	5 000.-
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	5 000.-
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebatý	15 000.-
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
SR	<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	5 000.-
Reptilia - plazy			
SR	<i>Ablepharus kitaibelli</i>	krátkonôžka štíhla	40 000.-
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýlošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber cypriensis</i>		
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	

SR	<i>Coronella austriaca</i> <i>Cyrtopodion kotschy</i>	užovka hladká gekón hrboľatý	10 000.-
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i> <i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i> <i>Elaphe situla</i>	užovka stromová užovka leopardovitá	15 000.-
SR	<i>Emys orbicularis</i> <i>Eretmochelys imbricata</i>	korytnačka močiarna kareta pravá	40 000.-
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink ocel'ový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná	3 000.-
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	

	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
SR	<i>Lacerta viridis</i> <i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica zelená jašterica Bedriagova	15 000.-
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova	
	<i>Macrovipera schweizeri</i> <i>Mauremys caspica</i>	vretenica korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i> <i>Natrix natrix cetti</i>	korytnačka užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
SR	<i>Natrix natrix cypriaca</i> <i>Natrix tessellata</i> <i>Ophiomorus punctatissimus</i>	užovka užovka fľkaná scink hadovitý	12 000.-
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykládska	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i> <i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica múrová jašterica lesklá	8 000.-
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	

	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	
	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltočierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	5 000.-
Mammalia - cicavce			
	<i>Alopex lagopus</i>	líška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/učaňa čierna	10 000.-
SR	<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/ zubor lesný	100 000.-
	<i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990)	vlk dravý/vlk obyčajný	
SR	<i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor eurázijský	30 000.-
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)	veľrybotvaré cicavce	

SR	<i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)	škrečok poľný	1 000.-
	<i>Crocidura canariensis</i>	bielozubka kanárska	
	<i>Crocidura sicula</i>	bielozubka sicílska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	5 000.-
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica	10 000.-
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica pozdná	5 000.-
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/lesná	40 000.-
	<i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>	vychuchol pyrenejský	
	<i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy okrem <i>Glis (=Myoxus) glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i>)	plchovité	
SR	<i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i>	večernica Saviho	20 000.-
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	40 000.-
SR	<i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)	rys ostrovid	80 000.-
	<i>Lynx pardinus</i>	rys leopardovitý	
SR	<i>Marmota marmota latirostris</i>	svišť vrchovský	100 000.-
	<i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)	netopiere	
	<i>Microtus cabrerae</i>	hraboš pyrenejský	
	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	30 000.-
SR	<i>Microtus tatricus</i>	hraboš tatranský	5 000.-
SR	<i>Miniopterus schreibersii</i>	netopier s'ahovavý/lietavec	20 000.-
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mníši	
SR	<i>Muscardinus avellanarius</i>	plch lieskový	3 000.-
SR	<i>Mustela eversmanii</i>	tchor stepný	5 000.-
SR	Ex <i>Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	100 000.-
SR	<i>Myotis alcathoe</i>	netopier nymfin	10 000.-
SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	5 000.-
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	5 000.-
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	2 000.-
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	10 000.-
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	10 000.-
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	5 000.-
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	5 000.-
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	5 000.-

SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	5 000.-
	<i>Ovis ammon musimon</i> (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia)	muflón lesný	
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ornata</i>)	ovca kruhorohá	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	netopier južný/večernica južná	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	5 000.-
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	10 000.-
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	10 000.-
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	10 000.-
	<i>Pteromys volans</i> (= <i>Sciuropterus ruscicus</i>)	poletuška slovenská	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokridlý/podkovár veľký	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	10 000.-
	<i>Rousettus aegyptiacus</i>	kaloň egyptský	
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	kamzík arbuský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
SR	<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský	150 000.-
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	20 000.-
SR	<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná	20 000.-
SR	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>citellus</i>	syseľ pasienkový/syseľ obyčajný	15 000.-
	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>suslicus</i>	syseľ perlavý	
SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	80 000.-
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	5 000.-

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.